

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Câmara Municipal de São Félix do Xingu  
Câmara Municipal de São Félix do Xingu  
Pregão Eletrônico - PE013/2025

## Resultado da Homologação

### 0001 - CAIXA ACÚSTICA LINE ARRAY COLUNAR

Descrição: Caixa acústica do tipo line array colunar, passiva, para uso em ambientes internos, adequada para auditórios e plenários, com as seguintes características mínimas:

- Resposta de frequência mínima: 80 Hz a 20 kHz
- Potência mínima admissível: 500 W RMS
- Sensibilidade mínima: 95 dB SPL
- Dispersão horizontal mínima: 120°
- Construção em material resistente (alumínio ou madeira tratada)
- Conectores profissionais tipo Speakon ou equivalente
- Cor preta ou similar

Equivalente ou superior. - la 500 - Valor Referência: 35.941,17

| Fornecedor         | Valor Final | Valor Total | Situação                                                     |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| CLAUDINEI TONIETTI | 9.500,00    | 19.000,00   | Homologado em 02/01/2026 12:06:23 Por: MARIO BORGES TEIXEIRA |

### 0002 - CAIXA ACÚSTICA LINE ARRAY COLUNAR (MODELO COMPACTO)

Descrição: Caixa acústica colunar compacta, passiva, para reforço sonoro em ambientes internos, com:

- Potência mínima: 300 W RMS
- Resposta de frequência mínima: 90 Hz a 20 kHz
- Dispersão horizontal mínima: 120°
- Sensibilidade mínima: 94 dB SPL
- Conectores profissionais
- Acabamento na cor preta ou similar - vsc83 - Valor Referência: 16.140,67

| Fornecedor          | Valor Final | Valor Total | Situação                                                     |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| CREUZA F. RODRIGUES | 3.747,15    | 14.988,60   | Homologado em 02/01/2026 12:06:23 Por: MARIO BORGES TEIXEIRA |

### 0003 - MICROFONE CONDENSADOR GOOSENECK

Descrição: Microfone condensador do tipo gooseneck, para uso em púlpitos e mesas de plenário, com:

- Cápsula condensadora
- Padrão polar cardioide ou supercardioide
- Comprimento mínimo da haste: 45 cm
- Resposta de frequência mínima: 50 Hz a 18 kHz
- Baixo ruído próprio
- Conector XLR
- Acompanha espuma anti-puff - Gm-6 Yoga - Valor Referência: 1.823,33

| Fornecedor         | Valor Final | Valor Total | Situação                                                     |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| CLAUDINEI TONIETTI | 499,90      | 9.998,00    | Homologado em 02/01/2026 12:06:23 Por: MARIO BORGES TEIXEIRA |

### 0004 - SISTEMA DE SOM COMPLETO COM SUBWOOFER E MICROFONES SEM FIO

Descrição: Sistema de som profissional composto por:

- Subwoofer ativo com potência mínima de 1.000 W RMS
- Sistema de conectividade Bluetooth e USB
- Entradas balanceadas XLR
- Sistema de microfones sem fio duplo, UHF ou digital
- Alcance mínimo: 30 metros
- Resposta de frequência mínima dos microfones: 50 Hz a 15 kHz
- Alimentação bivolt automático (127/220V) - sb 1000 kit - Valor Referência: 7.690,00

| Fornecedor         | Valor Final | Valor Total | Situação                                                     |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| CLAUDINEI TONIETTI | 5.850,00    | 5.850,00    | Homologado em 02/01/2026 12:06:23 Por: MARIO BORGES TEIXEIRA |

### 0005 - MESA DE SOM DIGITAL

Descrição: Mesa de som digital profissional com:

- Mínimo de 32 canais de entrada
- Mínimo de 16 saídas balanceadas



- Processamento digital integrado (EQ, gate, compressor)
- Interface de áudio USB ou Ethernet
- Capacidade de controle remoto via tablet ou computador
- Compatibilidade com stage box digital
- Memória para cenas - YAMAHA TF5 - - Valor Referência: 29.333,33

| Fornecedor                     | Valor Final | Valor Total | Situação                                                     |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA | 28.749,59   | 28.749,59   | Homologado em 02/01/2026 12:06:23 Por: MARIO BORGES TEIXEIRA |

#### 0006 - STAGE BOX DIGITAL

Descrição: Stage box digital compatível com mesa digital, contendo:

- Mínimo de 32 entradas XLR
- Mínimo de 16 saídas XLR
- Comunicação via protocolo digital padrão (AES50, Dante ou equivalente)
- Construção robusta para uso profissional - Behringer S-32 - Valor Referência: 11.922,67

| Fornecedor         | Valor Final | Valor Total | Situação                                                     |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| CLAUDINEI TONIETTI | 11.250,00   | 11.250,00   | Homologado em 02/01/2026 12:06:23 Por: MARIO BORGES TEIXEIRA |

#### 0007 - PROCESSADOR DE ÁUDIO DIGITAL

Descrição: Processador de áudio digital para gerenciamento de sistema de som, com:

- Mínimo de 6 entradas e 6 saídas
- Funções de crossover, equalização, limiter e delay
- Interface de controle via software
- Presets configuráveis - Dbx Driverack 6 Vias By Harman Venu360 - Valor Referência: 4.890,00

| Fornecedor         | Valor Final | Valor Total | Situação                                                     |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| CLAUDINEI TONIETTI | 4.000,00    | 4.000,00    | Homologado em 02/01/2026 12:06:23 Por: MARIO BORGES TEIXEIRA |

#### 0008 - AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA

Descrição: Amplificador de potência profissional, classe D ou superior, com:

- Potência mínima: 2.000 W RMS
- Entradas balanceadas XLR
- Proteções contra curto-circuito, sobreaquecimento e sobrecarga
- Ventilação forçada
- Bivolt automático - KSR KSA-2000 - Valor Referência: 6.756,67

| Fornecedor                     | Valor Final | Valor Total | Situação                                                     |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA | 3.959,01    | 3.959,01    | Homologado em 02/01/2026 12:06:23 Por: MARIO BORGES TEIXEIRA |

#### 0009 - CABO DE MICROFONE (XLR)

Descrição: Cabo balanceado para áudio profissional, com:

- Condutores em cobre OFHC
- Blindagem eficiente contra interferências
- Revestimento em PVC flexível
- Compatível com conectores XLR
- Fornecimento por metro linear - x30 - Valor Referência: 5,87

| Fornecedor         | Valor Final | Valor Total | Situação                                                     |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| CLAUDINEI TONIETTI | 3,90        | 1.560,00    | Homologado em 02/01/2026 12:06:23 Por: MARIO BORGES TEIXEIRA |

#### 0010 - CONECTOR XLR (CANNON)

Descrição: Conector XLR profissional, macho ou fêmea, com:

- Corpo metálico
- Contatos niquelados ou dourados
- Sistema de trava
- Compatível com cabos balanceados de áudio - q-103bk - Valor Referência: 26,33

| Fornecedor          | Valor Final | Valor Total | Situação                                                     |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| CREUZA F. RODRIGUES | 7,92        | 1.584,00    | Homologado em 02/01/2026 12:06:23 Por: MARIO BORGES TEIXEIRA |

#### 0011 - CONECTOR P10 TRS

Descrição: Conector P10 estéreo TRS, para áudio profissional, com:

- Corpo metálico
- Contatos de alta durabilidade
- Compatível com cabos balanceados - skc-123 - Valor Referência: 20,33

| Fornecedor          | Valor Final | Valor Total | Situação                                                     |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| CREUZA F. RODRIGUES | 10,89       | 2.178,00    | Homologado em 02/01/2026 12:06:23 Por: MARIO BORGES TEIXEIRA |



**0012 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO**

Descrição: Serviço especializado de instalação, configuração e testes dos equipamentos de áudio, incluindo:

- Fixação dos equipamentos
- Passagem e organização dos cabos
- Configuração do sistema
- Testes operacionais
- Treinamento básico dos operadores - instalação - Valor Referência: 17.666,67

| Fornecedor         | Valor Final | Valor Total | Situação                                                        |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| CLAUDINEI TONIETTI | 17.666,00   | 17.666,00   | Homologado em 02/01/2026 12:06:23 Por:<br>MARIO BORGES TEIXEIRA |

---

MARIO BORGES TEIXEIRA

Autoridade Competente

